
## Android搭載 QRコード決済・ターミナル

# PAX A620



- ◆QRコード決済に対応
- ◆Android搭載
- ◆さまざまな通信方式
  -docomo LTE/WiFi/Bluetooth
- ◆5インチカラータッチパネル

- ◆2インチ幅プリンタ搭載
- ◆Android業務アプリケーションを搭載可
- ◆アプリストア PAXSTOREに対応







#### PAX A620はQRコード決済を実現します

PAX A620は多様な接続性とプリンタを内蔵したQRコード決済用ターミナルです。



#### 多才な端末管理を実現するPAXSTOREに対応

PAX A620はPAXSTOREで端末に関する全ての設定・管理・コントロール・配信の制御が可能



#### PAX A620の主な仕様

os	Android 6.0版 PayDroid	オーディオ	スピーカー × 1
CPU	Quad-core Cortex-A7, 1.3GHz	外部I/F	1×USB Type−C、1×3.5mmオーディオジャック
メモリ	1GB DDR + 8GB eMMC Micro SD拡張メモリスロット×1(最大128GB)	プリンタ	感熱ロ―ル紙: 58mm幅×40m プリントスピード: 80mm/秒
ディスプレイ	   5インチ透過型IPSカラータッチパネル(720×1280)	カードスロット	SIMカードスロット×1
ボタン	1×ON/OFF、2×ボリューム +/- ボタン	アクセサリ	多機能クレードル(受注開発オプション) 充電専用クレードル(受注開発オプション)
通信	LTE(docomo)、Bluetooth4.0、WiFi:802.11b/g/n	動作環境	動作温度:-10~50℃/湿度:10~93%(結露なし) 保存温度:-20~70℃/湿度:5~95%
人工衛星測位	GPS, GLONASS, BEIDOU	電源	入力:100~240V AC、50Hz/60Hz 出力:5.0V DC、2.0A
カメラ (スキャナ)	200万画素、LEDフラッシュライト付き(背面に装備) 1D/2Dコード読取対応	寸法/重量	185.2(L)×80.6(W)×71.5(H)mm 458g(バッテリ含)
バッテリ	Li-Ionバッテリ、2,600mAH、7.2V	認証規格	CE、RoHS、Telec、PSE、VCCI

※一部画面は合成です。※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。 ※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

#### 【PAX製品日本総販売店】



### PAYサービス株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4日本橋蛎殻町東急ビルTEL.03-3663-5260(代) E-mail. info@payservice.co.jp

http://www.payservice.co.jp/